



# Metallakustik-Klimadecke

als Bandrastersystem  
mit integrierten Kühlregister




Incotec Quattro 3K / 4K

DER SPEZIALIST FÜR INTELLIGENTE KLIMALÖSUNGEN



Benennung	
①	Bandrasterkassette
②	C-Bandraster (Längs-Bandraster)
③	Nonius-Unterteil
④	Sicherungsstift
⑤	Nonius-Oberteil
⑥	DOOR-Bügel
⑦	Zargenabhängiger
⑧	Rostwinkel
⑨	Kühlregister




DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)

## Konstruktiver Aufbau einer Metalllangfeldplattendecke mit C-Bandraster


Incotec Quattro 3K / 4K

DER SPEZIALIST FÜR INTELLIGENTE KLIMALÖSUNGEN




## Konstruktiver Aufbau einer Metalllangfeldplattendecke mit Universalbandraster



Parallel-Bandraster  
Metall-Kassette



Kreuz-Bandraster



Metall-Longfeldplatte



## Konstruktionsvarianten


- Kassetten
- Langfeldplatten

Technische Änderungen vorbehalten

Incotec Quattro 3K / 4K


## Heiz- und Kühlleistungen

**spezifische Kühlleistung**



Kühlleistung nach DIN EN 14240: **103 W/m<sup>2</sup> bei 10 K**

**spezifische Heizleistung**



Heizleistung nach DIN EN 14307: **118 W/m<sup>2</sup> bei 15 K**

**Incotec Quattro 3K / 4K**